

Vzorový chorobopis

Jméno, narození

NO: fiktivní příklad...

13měsíční dívka hospitalizována pro febrilie a vysoké CRP

Dívka je febrilní od včerejšího rána (29.6.), febrilie s maximem 39,5° (měřeno axilárně), po antipyretiku s efektem. Poslední febrilní špička dnes (30.6.) ve 14 h, podán Paralen čípek 100mg p.r. Matka pozoruje od 28.6. mírnou serózní rýmu a občasný kašel, od dnešního rána (30.6.) si dívka tahá za pravé ucho a je výrazně plačtivá. Proto vyšetřena u PLDD, kde CRP s elevací (150mg/l), jinak chudý somatický nálezn. Odeslána k ORL vyšetření pro vyloučení zánětu středního ucha, závěr ORL vyšetření - tubotympanální katar, t.č. bez známek mediootitidy.

Příjem per os dostatečný (dívka toleruje běžné dávky příkrmů i kojení), močení pravidelné (bez obtíží, moč bez změny zápachu), stolice naposled včera (29.6.) 1x normálního charakteru, nezvrací. V okolí nikdo akutní infekci nemá.

Pro febrilie, vysoké CRP a nejasný fokus odeslána PLDD k dovyšetření a hospitalizaci na dětské odd.

Anamnéza:

PLDD: MUDr. XY

RA: matka: důležitá data nemocnost, léky
otec: důležitá data nemocnost, léky
sourozenci: důležitá data nemocnost, léky

OA: II/II, fyziologická/riziková, Porodní parametry, APGAR, poporodní adaptace v normě, ikterus (s/bez nutnosti fototerapie), kojení, očkování
psychomotorický vývoj

Hospitalizace:

Operace:

Dispenzarizace:

FA:

AA:

EA: ne-/byla v kontaktu

SA: úplná rodina, bydlí v rodinném domě, zvířata

Status praesens: základní antropometrie i v percentilech hmotnost: kg (50.p.), délka: cm (50.p.), OH: cm (75.p.), vitální funkce...

Při vědomí, spokojená, v přiměřeném sociálním kontaktu, eutrofická, hydratace a prokrvení v normě, akra teplá, periferní pulzace hmatné, Na čele 2x2cm nevus simplex, jinak kůže čistá
Hlava meso, VF 1x1cm, v niveau, zornice izo, spojivky klidné, nos bez sekrece, uši bez sekrece a citlivosti. Dutina ústní čistá, hrdlo bledé, tonzily bez obsahu, submandibul.uzliny nezv., chrup částečně prožrán

Hrudník symetrický, dýchání sklípkové, bilaterálně symetrické, vpravo bazálně přechodně slyšitelné chrůpky, jinak čisté, bez vedl. fenoménů, akce srdeční pravidelná, ozvy 2 ohr., šelest 0

Břicho lehce nad niveau, mírně přifouklé, volně prohmatné, při palpaci nejví známky bolesti
játra ani slezinu nehmatám, peristaltika slyšitelná

Končetiny bez otoků a deformit, Genitál dívčí, bez patologie, Tanner P1

Meningeální známky negativní

Výsledky:

Epikríza/souhrn: průběh ambulantního sledování/hospitalizace, léčebné a diagnostické postupy a závěr s doporučením.

Diagnóza: pracovní/definitivní, dle okamžiku vypracování chorobopisu

Doporučení a plán: - dieta...

- Amb sledování/příjem na pediatrické lůžkové oddělení
- krevní odběry – specifikace
- další vyšetření (výtěry, RTG,...)
- zahájení terapie (ATB)

Dif.dg.: dominujícího, či zajímavého symptomu/ dg